

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

世醫得效方卷八

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣祝雯

欽定四庫全書

世醫得效方卷八

元 危亦林 撰

大方脈雜醫科

諸淋

冷證生附湯治冷淋小便祕澁數起不通竅中疼痛增  
寒凜凜多因飲水過度或為寒濕心虛志耗皆有此證

附子

去皮臍

滑石

各半兩

瞿麥

木通

各三分

半夏

右判散每服二大錢水二盞生薑七片燈心二十莖  
蜜半匙煎去滓空心服

八味間治同上

方見腳氣類

熱證八正散治熱淋血淋加燈心車前草煎不拘時候  
服

方見積熱類

地膚子湯治下焦有熱及諸淋閉不通

地膚子

一兩半

知母

黃芩

猪苓

去皮

瞿麥

枳實

去穰切炒

升麻

通草

葵子

海藻

洗去腥各壹兩

右剉散每服四錢水一盞半煎空心服大便俱閉者加大黃女人房勞小便難大腸滿痛脈沉細者用猪腎半隻水二盞煎一盞半去腎入藥煎七分服

石葦散治熱淋多因腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝下宣出少起數臍腹急痛蓄作有時勞倦則發或尿如豆汁或便出砂石疼痛兼治大病後餘熱為淋

木通

石葦

去毛各一兩

甘草

當歸

王不留行

滑石

白朮

瞿麥

赤芍藥

葵子

各一兩半

右為末每服二錢煎小麥湯調食前日三服

清心蓮子飲治上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微

熱小便赤澁或欲成淋並宜服之

方見瘡渴類

火府丹治心經熱小便澁及治五淋

生乾地黄

二兩

木通

一兩

黃芩

一兩

右為末煉蜜杵圓梧桐子大每服三十粒木通煎湯下

膏淋鹿角霜圓治膏淋多因憂思失志意舍不寧濁氣干清小便淋閉或復黃赤白黯如脂膏狀疲極筋力或傷寒濕多有此證

鹿角霜

白茯苓

秋石

各等分

右為末糊圓梧桐子大每服五十圓米湯下

海金沙散治膏淋

海金砂

滑石末

各一兩

甘草末

一分

右研勻每服一匙用麥門冬湯下燈心湯亦可

氣淋沉香散治氣淋多因五內鬱結氣不舒行陰滯於陽而致壅滯小腹脹滿便尿不通大便分泄小便方利

沉香

石葦

去毛

滑石

王不留行

當歸

各半兩

葵子

白芍藥

各三分

甘草

橘皮

各一分

分

右為末每服二錢煎大麥湯調下



血淋髮灰散治血淋若單小便出血如尿此為莖衄此主之

右以亂髮不以多少燒為灰入麝香少許每服用米醋泡湯調下治淋以葵子末等分用米飲調下最治婦人胞轉不尿

柿焚散治血淋

右用乾柿燒灰存性為末米飲調服

犀角地黃湯治血淋或血瘀乃風冷傷腎宜煎木通湯

下

兔絲子圓三十圓不可專以血得熱則淖溢為說

方見失血

虛損

乳石散治血淋及五淋等

右揀乳香中夾石者研細以米飲或麥門冬湯調下  
每服以飢飽適中時服空心亦可

小薊飲子治下焦結熱尿血成淋

生地黃

洗四兩

小薊根

滑石

通草

蒲黃

炒

淡竹葉

藕節

當歸

山梔子仁

甘草

各半兩

右剉散每服四錢水煎空心服

導赤散治心虛蘊熱小便赤澁或成淋痛

生乾地黄 木通

甘草 各等分

右剉散每服三錢竹葉十皮煎不拘時服

白微散治血淋熱淋

白薇

芍藥

各等分



右為末每服二錢酒調下立效或加檳榔

通秘散治血淋痛不可忍

陳皮

香附子

赤茯苓

各等分

右剉散每服三錢水煎空心服

砂石淋石燕圓治小便滲痛不可忍出砂石而後方通

石燕

燒紅水淬  
二次研細

滑石

石葦

去毛

瞿麥穗

右等分為末糊圓梧桐子大每服五十圓瞿麥穗燈

心湯下日三服

又方乳石散治同上

方見前

瞑眩膏治諸淋疼痛不可忍及砂石淋

右以大蘿蔔切作一指厚四五片用好蜜淹少時安  
鉄鏟上慢火炙乾又蘸又炙取盡一二兩蜜翻覆炙  
令香熟不可焦候冷細嚼以鹽湯送下

苦杖散治砂石淋諸淋每溺時器中剝剝有聲痛楚不  
堪

右以杜牛膝淨洗碎之凡一合用水五盞煎耗其四

而留其一去滓以麝香乳香少許研調服之單酒濃煎亦效

通治透膈散治諸淋

滑石

一兩研細

右勞淋勞倦虛損則發用葵花末煎湯調二錢服  
血淋熱淋并花水調 氣淋木通湯調 石淋將藥  
下入銚子內隔紙炒至紙焦再研細同溫水調 小  
便不通小麥湯下 諸淋並冷水調亦可空心

地髓湯治五淋

方見前苦杖散同

猪苓湯治五淋

猪苓

去皮

赤茯苓

阿膠

炙過

澤瀉

白滑石

各一兩

右剉散每服五錢水一盞半煎溫服

五淋散治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱沸便血並皆治之

赤茯苓

一兩

赤芍藥

山梔子仁

三兩半

當歸

甘草 各一兩

右判散每服三錢水一盞半煎空心服

通草湯治同上

通草

葵子

茆根

桃膠

瞿麥

當歸

蒲黃

滑石

各一兩

甘草

半兩

王不留行 一兩

右判散每服三錢生薑五片煎不拘時服

品方治淋疾數年不愈者



右以四君子湯去甘草每服三錢水一盞煎服

淡竹葉湯

淡竹葉

甘草

燈心

棗子

烏豆

車前子

右不拘多少以水濃煎湯代熟水服甚妙

葵子湯治小便微痛漸難欲出不出痛不可忍

赤茯苓

一兩

葵子

石薺

去毛

澤瀉

各半兩

白朮

二錢半

右劉散每服三錢水一盞半煎七分溫服

虛損

養榮湯治積勞虛損四肢沉滯骨肉酸疼呼吸少氣行動喘之小便拘急腰背強痛心虛驚悸咽乾唇燥飲食無味陰陽衰弱悲憂慘戚多卧少起久者積年急者百日漸至虛損五臟氣竭難可振復又治肺與大腸俱虛咳嗽下利喘促少氣嘔吐痰涎

黃耆

當歸

桂心

甘草

橘皮

白朮

人參 各一兩

白芍藥 三兩

熟地黄

五味子

茯苓 各三兩

遠志 去心  
姜炒

半兩

右剉散每服三錢生薑三片紅棗二枚煎空腹服遺  
精夢泄加龍骨一兩咳嗽加阿膠甚妙

參香散治心氣不寧諸虛百損肢體沉重情思不樂夜  
多異夢盜汗失精恐怖煩悸喜怒無時口乾涸燥渴欲  
飲水飲食減少肌肉瘦悴漸成勞瘵常服補精血調心

氣進飲食安神守中功效不可盡述

人參

黃芪

白茯苓

白朮

山藥

蓮肉

去心各一兩

烏藥

縮砂仁

橘紅

乾薑

炮各半兩

甘草

炙三分

丁香

南木香

檀香

各一分

沉香

二錢

右判散每服三錢薑三片棗一枚煎食前服一法有  
炮熟附子半兩或為末一匙蘇鹽湯調亦可

黃耆益損湯治男子婦人童男室女諸虛不足榮衛俱

弱五勞七傷骨蒸潮熱腰背拘急百節酸疼夜多盜汗  
心常驚惕咽燥唇焦嗜卧少力肌膚瘦瘁咳嗽多痰咯  
唾血絲寒熱往來頰赤神昏全不用食服熱藥則煩燥  
衝滿上焦進涼藥則膈滿而腹痛宜服此藥極有神效  
兼治大病後榮衛不調婦人產後血氣未復

人參

去蘆

石斛

去根

甘草

黃耆

去蘆

木香

白朮

當歸

官桂

茯苓

芍藥

半夏

川芎

熟地黄

去土酒炒

山藥

五味子

牡丹皮

去骨

麥門冬

去心各等分

右判散每服三錢水一盞半生薑五片棗二枚小麥

五十粒烏梅一箇煎空心食前服

正元散治下元氣虛臍腹脹滿心脇刺痛泄利嘔吐自汗陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷利少氣羸困一切虛寒並宜服之常服助陽消陰正元氣溫脾胃進飲食

人參

白茯苓

白朮 各二兩

黃耆 兩半

甘草

烏藥

山藥 薑汁浸炒

附子 炮去皮臍

川芎

乾葛 各一兩

桂心 各半兩

烏頭 炮去皮尖半兩

紅豆 炒

乾薑 炮

橘皮 各三錢

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚鹽少許煎食前冷服自汗加浮麥

萬安圓補下經起陰發陽能令陽氣入腦安魂定魄開三焦破積聚消五穀益精氣安臟腑除心中虛熱強筋

骨輕身明目去冷除風無所不治補益極多常服最妙  
七十老兒服之當有非常力

菰蓉

四兩  
酒浸

乾薯芋

五味子

各二兩半

杜仲

三兩半

牛膝

酒浸

兔絲子

酒浸

赤石脂

煨

白茯苓

去皮

澤瀉

山茱萸

去核

巴戟

去心

熟乾地黄

已上各二兩

附子

去皮臍

牡丹皮

去骨

官桂

去麋皮各

一兩

右為末別用菰蓉末半斤酒熬膏和圓梧桐子大每



服五七十圓空心溫酒下不在將息別無所忌只忌  
醞醋及陳臭之物七日後四體光澤口唇赤手足熱  
面有光潤消食體輕舌厚聲響是其驗也十日長肌  
肉其藥通中入腦鼻辛酸不可怪也又加減法若要  
肥加燉煌石膏二兩如失狂多忘加遠志一兩體少  
津潤加柏子仁一兩欲進房事加白馬莖若無用鹿  
茸代之二兩去毛酥炙陰下濕痒加蛇床子一兩

燉煌

如火  
色也

增益歸茸圓滋養肝腎益心血利足膝實肌膚悅顏色  
真男子衛生之良藥也此方專理肝心腎之血澤瀉則

引諸藥入腎

熟乾地黄

酒浸九蒸

鹿茸

去毛酥塗多

五味子

各四兩

山藥

酒浸

山茱萸

去核

大附子

炮去皮臍

川牛膝

酒浸一宿各二兩

白茯苓

牡丹皮

去骨

澤瀉

酒浸一宿各一兩半

大當歸

四兩去蘆

黃連

二兩五錢

右為末用真鹿角膠半斤剉細入銀石器中煮酒圓

梧桐子大每服五十圓空心溫酒鹽湯下

增損樂令湯治諸虛不足小腹急痛脇肋脹臍下虛  
滿胸中煩悸面色痿黃唇乾口燥手足逆冷體常自汗  
腰背強急骨肉酸痛咳嗽喘乏不飲食或因勞傷過度  
遠行後不復

黃耆

去蘆

人參

去蘆

橘皮

去白

當歸

去尾

桂心

細辛

前胡

去蘆

甘草

茯苓

麥門冬

去心

芍藥

各二兩

附子

炮去皮臍

熟地黄

酒炒  
各一兩

半夏

湯洗  
二兩半

遠志

三分  
去心

炒

右剉散每服三錢水一盞半生薑五片棗子二枚煎  
食前服腹滿食少去棗下焦虛冷不甚渴小便數者  
倍人參當歸附子煩渴引飲加桔樓根遺泄白濁加  
龍骨白斂小腹急引心痛者加乾薑

黃耆圓治丈夫腎臟風虛上攻頭面虛浮耳內蟬聲頭  
目昏眩項背拘急下注腰脚脚膝生瘡行步艱難脚下

隱栗不能踏地筋脉拘攣不得屈伸四肢少力百節酸疼腰腿冷重小便滑數及癱緩風痺遍身頑麻又療婦人血風肢體痒痛脚膝緩弱起坐艱難並宜服之

黃耆

去蘆

杜蒺藜

炒剉

茴香

炒

川練子

去核

川烏

炮

去皮臍

赤小豆

地龍

去土炒各一兩

烏藥

二兩

防風

去蘆一兩

右為末酒煮麴糊圓梧桐子大每服十五圓溫酒鹽湯吞下婦人醋湯下空心服

茴香圓治丈夫元臟久虛冷氣攻衝臍腹痛腰背拘  
急面色萎黃飲食減少及膀胱小腸氣痛并腎臟風毒  
頭面虛浮目暗耳鳴脚膝少力腫痛生瘡婦人血臟虛  
冷食減少力肢體疼痛並宜服之久服補虛損除風冷  
壯筋骨明耳目

葳靈仙

洗去土

川練子

炒

川烏

去皮臍各三兩

杜烏藥

五兩

川椒

去目及閉口者炒出汗二兩

地龍

去土炒一兩

赤小豆

八兩

陳皮

草薢

各三兩

茴香

炒  
八兩

防風

去苗  
三兩

右為末煮麪糊圓如梧子大空心晚食前溫酒下二  
十圓鹽湯亦可糊用酒煮 小腸氣痛炒茴香生薑  
酒下 腳轉筋木瓜湯下 婦人血臟虛冷溫醋湯  
下 臍腹絞痛滑泄冷痢濃艾湯下

還少丹補心腎虛損脾胃怯弱神志俱耗腰腳沉重精  
神昏亂氣血凝滯飲食無味肌體瘦倦小便白濁耳聾  
目暗等疾

山藥

川牛膝

酒浸各一兩半

白茯苓

去皮

楮實子

舶上茴香

巴戟

去心酒浸

杜仲

去膚皮薑酒塗炙

肉蓯蓉

酒浸一宿焙

五味子

石菖蒲

微炒

枸杞子

各一兩

遠志

一兩甘草水煮去心薑汁拌炒

熟地黄

酒洗蒸半兩

山茱萸

去核一兩

右為末煉蜜入棗子蒸熟去皮核同為圓梧桐子大朱砂末五錢為衣每服三十圓空心溫酒鹽湯下日



進三服心氣不寧加麥門冬少精神加五味子陽弱加續斷久服百病不侵

天真圓治男子婦人先曾損血及脫血肌瘦絕不入食行步不得手足痿弱軟遂血氣枯槁形神不足如滑腸不食守死無法可治者如咽喉窄下食不得只能五七粒漸漸服之粒數多便可養起久服令人面色紅潤無血者使生血并津液乾大便燥者服之自潤實中有虛虛中有實皆可治之

羊肉

七斤精者去筋膜  
脂皮批開入藥

肉蓯蓉

十兩

濕山藥

去皮  
十兩

當歸

去蘆洗  
十二兩

天門冬

炮去心切  
焙十兩

右四味安在羊肉內裹定用麻縷扎縛取上色糯酒  
四瓶煮令盡再入水二升又煮直候肉如泥再入黃  
蓍末五兩人參末三兩白朮末二兩熟糯米飲焙乾  
為末一十兩前後藥末同劑為圓梧桐子大一日約  
服三百粒初服百粒加至前數服之覺有精神美飲  
食手足添力血脈便行輕健如久瘖不言者服之半

月語言有聲血下喘咳行步不得服之效恐難圓即  
入蒸餅五七枚焙乾為末同搜和之酒送下空心食  
前鹽湯亦可

地仙丹治男子五勞七傷腎氣虛憊行步難苦女人血  
海虛冷月經不調臟寒少子又治痔瘻腸風下血諸風  
諸氣並皆治之有人得風氣疾攣結疼痺服之頓除

川牛膝

酒浸  
四兩

肉蓯蓉

酒浸  
四兩

覆盆子

白附子

兔絲子

酒浸

赤小豆

天南星

川羌活

骨碎補

去毛

金毛狗脊

去毛

何首烏

草薢

防風

去蘆叉

烏藥

各二兩

川椒

去目

綿附

炮去皮  
各一兩

白朮

甘草

白茯苓

川烏

炮去皮  
各一兩

人參

黃耆

各一兩半

木鱉子

去皮

地龍

去土  
各三兩

右為末酒麪糊為圓梧桐子大每服三十圓空心酒下

補骨脂散治因感卑濕致疾久之陽氣衰絕乳石補益藥不效服此收功常服延年益氣悅心明目補益筋骨

忌食芸薹羊血

好破故紙

十兩揀淨  
洗為末

胡桃肉

去皮二十  
兩研如泥

右煉蜜和二味均如飴盛瓦器中旦日以溫酒化藥

一匙熟水亦可或為圓服

官方瑞蓮圓治濕定心消痰暖腎水勻血去黑痣

蒼朮

主脾一斤酒浸四兩醋浸四  
兩米泔浸四兩生用四兩

蓮肉

主心一斤去皮心酒浸軟入豬肚內煮極爛  
取出焙乾研豬肚為膏蓮肉一斤約肚二箇

枸杞子

主肝二兩  
去枝梗

北五味子

主肺二兩  
去枝梗

破故紙

主腎二兩  
微炒

熟地黄

主血二兩  
酒洗蒸

右為末猪肚膏酒煮麴為圓如梧子大每服四十圓

空心溫酒鹽湯下

無名丹補虛守神澁精固陽道男子服之有奇功

蒼朮

一斤不浸杵春令  
稍滑淨篩去麤皮

龍骨

一兩

赤石脂

二兩

大川烏

一兩炮  
去皮臍

破故紙

二兩  
微炒

川練子

三兩  
去核

舶上茴香

一兩  
微炒

蓮肉

去心

白茯苓

去皮

遠志

搗甘草水漬取皮  
薑汁拌炒各一兩

右為末酒煮麪糊圓如梧子大朱砂一兩另研為衣  
三十圓漸加至百圓食前溫酒米飲鹽湯皆可婦人  
無子服之效

大建中湯治諸虛不足小腹急痛脇肋脹骨肉酸痛  
短氣喘吐痰多咳嗽潮熱多汗心下驚悸腰背強痛多  
卧少起

黃耆

去蘆

附子

炮  
去皮  
臍

鹿茸

酒蒸

地骨皮

去  
木

續斷

去蘆

石斛

去根

人參

去蘆

川芎

當歸

去蘆酒浸

白芍藥

小草

各一兩

甘草

炙半兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑五片煎不以時服  
咳嗽加款冬花 唾血加阿膠 便精遺泄加龍骨  
怔忡加茯神

黃耆建中湯治男子女人諸虛不足小腹急痛脇肋膜  
脹臍下虛滿胸中煩悸面色萎黃唇乾口燥少力身重  
胸滿短氣腰背強痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲食或  
因勞傷過度或因病後不復並宜服之



黃耆

去蘆  
三兩

肉桂

三兩

甘草

炙  
二兩

白芍藥

六兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚煎去滓入錫少許再煎令溶空心稍熱服

人參黃耆散治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有盜汗胸脇不利減食多渴欬唾稠粘時有膿血

天門冬

去心  
三兩

半夏

湯洗七次去  
滑薑汁炒

桑白皮

炒各  
兩半

鱉甲

去裙  
炙二錢

知母

紫苑

各一  
兩半

秦艽

二兩

人參

一兩

白茯苓

二兩

黃耆

赤芍藥

各一兩半

柴胡

地骨皮

各二兩

甘草

一兩五錢

桔梗

一兩

右剉散每服三大錢水一盞半煎食後溫服

安腎圓治腎經久積陰寒膀胱虛冷下元衰憊耳重唇焦腰腿腫疼臍腹撮痛兩脇刺脹小腹堅疼下部濕癢夜夢遺精恍惚多驚皮膚乾燥面無光澤口淡無味不思飲食大便澁泄小便滑數精神不爽事多健忘常服補元陽益腎氣功效殊甚

桃仁

麩炒四兩八錢

肉桂

一兩六錢

白蒺藜

炒去刺

巴戟

去心

肉蓯蓉

酒浸炙

山藥

破故紙

茯苓

石斛

去根炙

草薺

白朮

各四兩八錢

川烏

炮去皮臍

一兩六錢

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓溫酒鹽湯任下空心食前小腸氣炒茴香鹽酒下

雙和湯治男子婦人五勞六極七傷心腎俱虛精血氣少遂成虛勞百骸枯痺四肢倦怠寒熱往來咳嗽咽乾

行動喘乏面色痿黃略有所觸易成他疾或傷於冷則宿食不消脾疼腹瀉痢吐逆或傷於熱則頭旋眼暈痰涎氣促五心煩熱或因飢飽動作喜怒驚恐病隨而至或虛脹而不思食或多食而不生肌肉心煩則虛汗盜汗一切虛勞不敢服燥藥者並宜服之常服調中養氣益血育神和胃進食補虛損

白芍藥

三兩半

當歸

洗淨酒浸

熟地黄

洗酒蒸

黃耆

去蘆蜜炙

各一兩半

甘草

炙一兩一錢半

川芎

去蘆一兩五錢

肉桂

一兩一錢

右剉散每服三錢生薑三片棗二枚煎空心食前服  
忌生冷果核等物

十四味建中湯治榮衛不足腑臟俱傷積勞虛損形體  
羸瘠短氣嗜卧寒熱頭痛咳嗽喘促嘔吐痰沫手足多  
冷面白脫色小腹拘急百節盡疼夜卧汗多夢寐驚悸  
小便滑利大便頻數失血虛極心忪面黑脾腎久虛飲  
食失虧

當歸

去蘆洗  
酒浸焙

白芍藥

白朮

洗

麥門冬

去心

甘草

肉蓯蓉

酒浸一宿焙乾

人參

去蘆

川芎

肉桂

去麝皮

附子

炮

去皮臍

黃耆

炙

半夏

湯洗

茯苓

去皮

熟地黄

酒浸一宿焙乾

右等分剉散每服三錢生薑三片紅棗二枚煎食前

服

青娥圓治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛如折  
起坐艱難俯仰不利轉側不能或因勞役過度傷於腎  
經或處卑濕地氣傷腰或墜墮傷損或風寒客搏或氣

滯不散皆令腰痛或腰間似有重物繫墜起坐艱辛悉

能治之

方見腰痛類

十全大補湯治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力一切病後氣不如舊憂愁思慮傷動血氣喘嗽中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之此藥性溫不熱平補有效養氣育神醒脾止渴順正辟邪溫煖脾腎其效不可具述又名十補湯

人參

去蘆

肉桂

去麋皮

川芎

熟地黃

洗酒  
蒸焙

茯苓

去皮

白朮

甘草

黃耆

去蘆

川當歸

去尾

白芍藥

各等分

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚煎空

心服

秦艽鱉甲散治男子婦人氣血勞傷四肢倦怠肌體瘦弱骨節煩疼頭昏頰赤肢體枯槁面色痿黃唇焦口乾五心煩熱涎咳嗽腰背引痛乍起乍卧夢寐不寧神



情恍惚時有盜汗口苦無味不美飲食及治山嵐瘴氣  
寒熱往來

荊芥

去梗

貝母

去心  
各一兩

白芷

半兩

乾葛

二兩

天仙藤

前胡

各一兩

羌活

肉桂

各半兩

青皮

柴胡

去鬚

甘草

秦艽

去蘆  
洗

鱉甲

去裙  
醋  
炙一兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片煎不拘時為  
末酒調亦得常服養氣血調榮衛解倦怠

沉香鱉甲散治男子婦人五勞七傷支血虛損腰背拘  
急手足沉重百節痠疼面色黑黃肢體倦怠行動喘乏  
胸膈不快咳嗽痰涎夜多異夢盜汗失精嗜卧少力肌  
肉瘦悴不思飲食日漸羸弱一切勞傷諸虛百損並能  
治之

乾蝎

半錢

沉香

人參

木香

巴戟

去心各  
半兩

附子

去皮臍  
一兩

肉豆蔻

四箇

肉桂

一兩

川當歸

去尾

熟乾地黄

淨洗酒蒸  
焙七錢半

白茯苓

牛膝

去蘆

黃耆

各半兩

羌活

七錢半

柴胡

去蘆

荊芥

去梗

半夏

薑汁炒  
各半兩

鱉甲

去裙醋  
炙一兩

秦艽

半兩  
去蘆

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片葱白二寸棗二枚擘破煎空心食前服

小安腎圓治腎氣虛乏下元冷憊夜多漩濁肢體倦怠漸覺羸瘦腰膝沉重嗜卧少力精神昏憤耳作蟬鳴面無顏色泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛並皆治之

香附子

川烏

川練子

各半斤用鹽二兩水二升同煮

候乾  
剉焙

熟乾地黄

二兩

茴香

六兩

川椒

二兩  
去目

及閉目者

炒出汗

右為末酒糊圓如梧子大每服二十圓至三十圓空  
心鹽湯鹽酒任下常服補虛損下元冷憊

橘皮煎圓治久虛積冷心腹疼痛嘔吐痰水飲食減少  
脇肋虛滿臍腹弦急大腸虛滑小便利數肌膚羸瘦面  
色萎黃肢體怠惰腰膝緩弱及治疰瘕積聚上氣咳嗽  
久瘡久痢腸風痔瘻婦人血海虛冷赤白帶下久無子

息並宜服

荊三稜

煨熟 乘熱  
搗碎 三兩

陳橘紅

淨洗 焙  
十五兩

當歸

洗去  
蘆焙

草薢

厚朴

去皮 薑  
汁炒

肉蓯蓉

酒浸  
焙乾

肉桂

附子

炮去  
皮臍

陽起石

酒浸 研  
焙如粉

巴戟

去心

石斛

去根

鹿茸

茄子者 燎去毛  
劈開 酒浸 炙乾

牛膝

去苗 酒  
浸焙

兔絲子

酒浸 焙  
乾炒

杜仲

薑汁 炒

吳茱萸

洗

乾薑

炮以上  
各三兩

甘草

炙  
一兩

右為末用酒五升於銀石器內將橘皮末熬如飴却入諸藥末攪和搜勻仍以白內搗五百杵圓如梧子大每服二十圓空心溫酒或鹽湯吞下

生犀散治骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱夜有盜汗五心煩燥及大病瘥後餘毒不解

犀角

鎔

地骨皮

去骨

秦艽

去蘆

麥門冬

去心

枳殼

煨去穰

大黃

煨

柴胡

去鬚

茯苓

去皮

赤芍藥

桑白皮

去赤

黃耆

去蘆  
蜜炙

人參

去蘆

驚甲

醋炙

知母

各等分

右剉散每服三錢陳青蒿一根煎桃枝亦可小兒疳  
病熱似骨蒸者及久病後或虛後時復來作潮熱者  
瘧疾亦用有痰加半夏熱輕去大黃加黃芩

北亭圓治脾元氣弱久積陰冷心腹脇肋脹滿刺痛面  
色青黃肌體瘦弱怠惰嗜卧食少多傷噫氣吞酸噦逆  
惡心腹中虛鳴大便洩利胸膈痞塞飲食不下嘔噦霍  
亂體冷轉筋及五膈五噫瘕瘕聚翻胃吐食久痛久

痢並治之

縮砂仁

胡椒

肉桂

厚朴

去麁皮  
薑汁炒

附子

炮去  
皮臍

川芎

當歸

陳皮

乾薑

甘草

各四兩

阿魏

醋化去沙石  
二兩別研

白朮

三兩

青鹽

別研  
二兩

北亭

醋淘去沙石  
二兩別研

五味子

揀一兩半

右為末用銀石鍋內入好酒醋五升白沙蜜十兩先  
下北亭阿魏青鹽三味并好頭麪一升同煎稠粘便



下藥末半斤以來更煎如稀麪糊漸漸入藥末煎得  
所離火取出更以乾藥末和搜成劑更搗千杵圓如  
梧桐子大每服十五圓微嚼破用生薑鹽湯下溫酒  
亦可空心服忌羊血豆豉汁

鹿茸大補湯治男子婦人諸虛不足產後血氣耗傷一  
切虛損

人參

肉蓯蓉

遠志

杜仲

山藥

熟地黃

山萸

蒸去核  
各四兩

鹿茸

去毛  
全副

白茯苓

丹皮

各八兩

鹿角膠

兔絲子

川牛膝

巴戟

魚膠

補骨脂

白茯苓

女貞實

各三兩

川附子

枸杞子

巨勝子

各二兩

五味子

桂心

青鹽

栢子仁

各一兩

右各為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三錢清晨

空心淡鹽湯下

資生大造圓治同上

人參

山藥

山萸

牛膝

補骨脂

鹿角膠

菴蓉

杜仲

各二兩

五味子

覆盆子

楮實子

龜板

酥炙

兔絲子

蒸各一兩

紫河車

一具

白茯苓

熟地黃

當歸

酒洗各四兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每早空心服四錢滾水下或鹽湯亦可忌生薑胡椒蘿蔔油麵炒等物此藥能添精補髓益氣生血固元陽健脾胃壯筋骨安五

臟驅風濕令人耳目聰明不受外邪久服更能延年益壽

延年却病方

真兔絲子不拘多少洗淨用好酒入砂鍋內煮吐絲為度放竹器內晒乾磨粉再用炒米粉拌和加白沙糖調和滾湯下常服大有補益

十補圓治真氣虛損下焦傷竭臍腹強急腰脚疼痛亡血盜汗遺泄白濁大便自利小便滑數或三消渴疾飲

食倍常肌肉消瘦陽事不舉顏色枯槁久服補五臟行  
榮衛益精髓進飲食

附子

炮去皮臍

乾薑

兔絲子

酒浸軟別研

桂心

厚樸

去麁皮薑汁炒

巴戟

去心

遠志

去心薑汁浸炒

破故紙

炒

赤石脂

煨各一兩

川椒

炒出汗去子并合口者二兩

右為末酒糊圓梧桐子大溫酒或鹽湯下三十圓空

心

白圓治元陽虛寒精滑不禁大腑滑泄手足厥冷

陽起石

煨

鍾乳粉

右等分為末酒煮附子末為圓梧桐子大每服五十圓空心米飲下

黑圓治精血耗竭面色黧黑耳聾目昏口乾多渴腳弱腰疼小便白濁上燥下寒不受峻補

鹿茸

一兩煨  
去毛

當歸

二兩  
酒浸

右各為末煮烏梅膏子為圓梧子大每服五十圓空

心溫酒下

芡實圓治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交精元不固面  
少顏色驚悸健忘夢寐不安小便赤澁遺精白濁足脛  
痠疼耳聾目昏口乾脚弱

芡實

蒸去殼

蓮花鬚

二兩

茯神

去木

龍骨

山茱萸

取肉

五味子

枸杞子

熟地黄

酒蒸

焙

韭子

炒

肉蓯蓉

川牛膝

去蘆

酒浸

紫石英

煨七次  
各一兩

右為末酒煮山藥糊為圓梧桐子大每服七十圓空  
心鹽酒或鹽湯下

天地煎治心血燥少口乾咽燥心煩喜冷怔忡恍惚小  
便黃赤或生瘡瘍

天門冬

去心  
二兩

熟地黄

九蒸曝  
一兩

右為末煉蜜圓如梧子大每服百圓熟水人參湯任  
下不拘時候

石刻安腎圓治真氣虛憊脚膝緩弱目暗耳鳴舉動倦



之夜夢遺精小便頻數一切虛損久服壯元陽益腎氣  
健筋骨生血駐顏扶老資壽

蒼朮

四兩  
兩炒

一兩用茴香一兩炒  
一兩用萊菔一兩炒

一兩用青鹽一  
兩用猪苓

一兩炒各炒令  
黃色取木用

川烏

炮去皮  
臍

附子

同上

川練子

酒浸  
去核

巴戟

去心  
炒

白朮

炒

陳皮

炒各  
一兩

肉蓯蓉

酒浸  
各

破故紙

炒各  
二兩

茯苓

一兩  
炒

肉豆蔻

麩

煨

木香

不見火

當歸

火焙乾  
各一兩

杜仲

炒去  
絲二

兩

熟地黄

酒浸蒸十  
次火焙

兔絲子

酒

炒

茴香

黑牽牛

半生半炒

山藥

炒各一兩

晚蚕蛾

去頭足翅炒

葫蘆巴

酒浸炒

肉桂

不見火

石斛

炒

川牛膝

酒浸炒各一兩

右為末酒煮麴糊圓梧桐子大每服四十圓空心鹽

湯下

青鹽圓補虛益腎氣明目治腰疼及治精滑漩多四體

困乏久服有效

黑牽牛

二兩炒別研取頭末

山藥

去皮

杜仲

炒斷絲

川烏

炮去  
皮臍

川練子

去核

茴香

炒

紅椒皮

炒

青鹽

別入

破故紙

炒

陳皮

去白

蒼朮

切炒  
黃色

附子

炮去  
皮臍

右等分為末入青鹽同酒煮麴糊圓梧桐子大每服三十圓空腹鹽湯下

無比山藥圓治丈夫諸虛百損五勞七傷頭痛目眩手足逆冷或煩熱有時或冷痺骨疼腰髁不生肌肉食少脹滿陽氣衰絕陰氣不行此藥補經脈起陰陽安魂魄

開三焦破積聚厚腸胃強筋練骨輕身明目除風去冷  
無所不治

赤石脂

茯神

各一兩

山藥

二兩

蓯蓉

酒浸四兩

巴戟

去心一兩

杜仲

去皮炒三兩

牛膝

去苗酒浸一兩

五味子

揀六兩

澤瀉

一兩

兔絲子

酒浸三兩

熟乾地黄

酒

山茱萸

各一兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服二十圓至三十圓食  
前溫酒或米飲下此藥通中入腦服後鼻必酸疼勿

恠

拱辰丹男子方當壯年而真氣猶怯此乃稟賦素弱非  
虛而然僭燥之藥尤宜速戒勿謂手足厥逆便云陰多  
如斯治之不惟不能愈疾大病自此生矣滋益之方羣  
品稍衆藥力微細難見功效但固天元一氣使水升火  
降則五臟自和百病自去此方主之

鹿茸

酥炙去  
皮毛

川當歸

洗去  
土

山茱萸

新好有肉紅潤  
者去核各四兩

麝香

半兩  
別研

右三件為末入麝香伴勻酒煮麪糊為圓梧桐子大  
每服一百粒或五十粒溫酒鹽湯任下

兔絲子圓治腎氣虛面色鰲黑目暗耳鳴心忪氣短舉  
動乏力脚膝緩弱小便滑數房室不舉股內濕痒小便  
澁痛出血遺瀝久服補五臟去萬病益顏色聰耳明目

兔絲子

淨洗酒浸  
炒一兩

石斛

去根  
三分

熟地黄

去土  
酒炒

白茯苓

去皮  
三分

川牛膝

去苗酒浸  
焙乾三分

五味子

半兩

澤瀉

一兩

山茱萸

水洗去核  
三分

鹿茸

去毛酥炙一兩

川續斷

三分

桑螵蛸

酒浸炒

覆盆子

去枝葉并萼各半兩

防風

去苗叉

杜仲

去麋皮炒各三分

石龍芮

去土一兩

肉蓯蓉

酒浸切焙

補骨脂

酒炒

華澄茄

黑角沉香

茴香

炒

川巴戟

去心各三分

大川芎

半兩

肉桂

去麋皮

綿附子

炮去皮臍一兩

右為末酒煮麴糊為圓梧桐子大每服二十圓溫酒

或鹽湯下空心脚膝無力木瓜湯下晚食前服

大固陽湯治脫陽證或因大吐大瀉之後四肢逆冷元氣不接不醒人事或傷寒新瘥誤行房小腹緊痛外腎搐縮面黑氣喘冷汗自出亦是脫陽證須臾不救

附子

一兩重炮切作八片

白朮

乾薑

各半兩

木香

一分

右剉散用水二椀煎至八分去滓放冷灌服須臾又進一服合滓併

又方桂枝二兩好酒二升煎至一升候溫分作二服灌



之

又方白蓮鬚三七莖細剉砂盆內研細用酒五升煮至  
二升分作三服灌之陽氣即回又生薑二七寸切碎研  
酒煎服亦效仍炒葱白或鹽熨臍下氣海勿令氣冷  
正氣補虛湯治憂患思慮喜怒不常失饑勞力或飲食  
不調肌肉減耗榮衛虛弱外邪所襲入於經絡頭痛昏  
悶拘攣增寒壯熱身疼腰倦脚弱轉筋自汗手足冷四  
體麻痺五臟諸虛百病並皆治之

人參

藿香葉

厚朴

去麤皮  
薑汁炒

黃耆

各二兩

交趾桂

一兩

川白芷

二兩

大當歸

去尾  
二兩

五味子

白朮

各一兩

半夏

綿附子

炮各一兩

熟地黄

洗酒炒

川芎

白茯苓

各二兩

丁香

南木香

乾薑

甘草

各一兩

右判散每服三錢水一盞半生薑三片棗子二枚煎

空心溫服

痼冷

金粟黃芽丹又名太乙紫霞丹此丹養火不計歲年有起死回生之功蘊脫胎換骨之妙昔鍾呂陰三真人張柏子所煉皆此丹也粒至小功甚大應諸虛百損五勞七傷八風五痺沉寒痼冷水腫蠱氣久痢久瘡一切男女老幼困憊之疾百藥不能療者悉皆主之初服覺腹中微擾或欲吐瀉則是驅逐諸病無病則不動再服則不覺經云服丹之人能絕嗜慾斷五腥不食雞魚大蒜陳臭等物當為地仙矣若未免此服及一兩延壽一紀

大率救僂扶危衛生伐病無出此丹之右服時以平旦  
取一粒在手內搓令暖置口中可加至十粒或用棗肉  
圓面東叩齒密念呪曰返我常歸我鄉服之十日朝虛  
皇一氣七遍以井花水或人參棗湯送下孕婦不可服  
此丹無方惟有丹母不知是何藥修煉得成修煉時  
以大朱砂一斤抽汞置丹母於鼎內以汞安於丹母  
上覆以真金箔五十片於靜室養火朝東北暮西南  
一日後開鼎如覺丹母傷火以濃煎沉香水浴一載

後丹成如穀芽樣或如花果樣用銀剪刀剪下入大蘿蔔內蒸一伏時以蘿蔔深黑為度取出用玉石杵臼研為細末以木蜜為圓圓如粟米大依前湯引服大有功效所惜者此丹母自北而南多為名宦巨室收藏不入醫家抽永修煉家另有法

聚寶養氣丹治諸虛不足氣血怯弱頭目昏眩肢節倦怠心志昏憤夜夢失精小便滑數脾胃氣虛又治諸風癱瘓半身不遂語言寒澁肢體重痛寒濕氣脾或久寒

宿冷嘔瀉發瘧寒熱下痢赤白及腸風痔瘻下血不止  
婦人子臟久冷崩漏帶下五色月候不調腹脇刺痛血  
瘀血閉運行之力並皆治之

代赭石

紫石英

赤石脂

禹餘糧

以上四味各二兩醋煑水飛過搜作錠子候十分  
乾入小合內養火三日罐子埋地中出火毒一宿

陽起石

煨

肉豆蔻

麩包煨

鹿茸

酒炙

破故紙

酒炒

鍾乳粉

五靈脂

酒研

茴香

酒炒

柏子仁

當歸

酒浸炙

遠志

去心酒炒

沒藥

別研

白茯苓

附子

炮

天雄

炮

胡椒

沉香

丁香

木香

乳香

黃耆

蜜炙

山藥

茯苓

焙

肉桂

巴戟

各半兩

血竭

琥珀

朱砂

麝香

各三錢

右為末糯米糊圓梧桐子大留朱砂麝香為衣每服三十圓空心人參湯或棗湯下婦人醋湯

黑錫丹治丈夫元臟虛冷真陽不固三焦不和上熱下冷耳內虛鳴腰背疼痛心氣虛乏飲食無味膀胱久冷

夜多小便婦人月事愆期血海久冷惡露不止赤白帶下及陰毒傷寒四肢厥冷不省人事急用棗湯吞一二百粒即便回陽此藥大能調治榮衛升降陰陽補損益虛回陽返陰

黑錫

洗溶了  
去滓秤

硫黃

透明者  
各二兩

附子

炮去皮  
臍

破故紙

酒浸  
炒

肉豆蔻

麩裹  
煨

茴香

炒

金鈴子

蒸去  
皮核

陽起石

酒煮  
研細

木香

沉香

各一兩

肉桂

半兩

胡盧巴

酒浸炒  
一兩



右用新鐵銚內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火  
毒自朝至暮研令極細餘藥並杵羅為細末一處和  
停入研酒糊圓梧桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩  
每服五七十圓空心薑鹽湯或棗湯下婦人艾醋湯  
下如一切冷疾鹽酒鹽湯空心下三四十圓年高時  
有客熱服之大效

靈砂性溫無毒主五臟百病益精養神補氣明目安魂  
魄通血脈止煩滿殺邪魅善治榮衛不交養陰陽不升

降上盛下虛頭旋氣促心腹冷痛翻胃吐逆霍亂轉筋  
臟腑滑泄赤白下痢久服通神輕身不老令人心靈此  
丹按仙經服餌之法會五行符合之妙體性輕清不隨  
煙焰飛走男女老幼皆可服

水銀

一斤

硫黃

四兩

右二味用新鉄銚炒成沙子或有煙焰即以醋酒候  
研細入水火鼎醋調赤石脂封口鉄線札縛聯乾鹽  
泥固濟用炭二十斤煨如鼎子裂箒蘸赤石脂頻抹

其處火盡為度經宿取出研為細末糯米糊為圓如麻子大每服三粒空心棗湯米飲或井花水人參湯服量病輕重增至五七粒忌猪羊血葷豆粉冷滑之物

歲丹以前靈砂養火十二月乃名歲丹補諸虛用之其功十倍

三建湯治真氣不足元陽久虛寒邪攻衝肢節煩疼腰背痠楚自汗厥冷大便滑泄小便白濁及中風涎潮不

省人事傷寒陰證厥逆脈微皆可服之

天雄

附子

大川烏

各炮去皮臍  
淨秤一兩

右剉散每服四錢水二盞薑十片煎不拘時服氣不  
順加木香沉香加丁香胡椒名丁胡三建湯

金液丹固真氣暖丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼冷補  
勞傷虛損男子腰腎久冷心腹積聚脇下冷癖腹中諸  
虫失精遺溺形羸力劣腳膝疼弱冷風頑痺上氣衄血  
咳逆寒熱霍亂轉筋虛滑下痢又治痔瘻濕蠱生瘡下

血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔

硫黃

淨揀去沙石十兩研細飛過用瓦合子盛以水和赤石脂封口以鹽泥固濟曬乾地內先

埋一小罐子盛水令滿安合子在上用泥固濟訖漫火養七日七夜候足加頂火一斤煨候冷取出

研為細末

右藥末一兩用蒸餅一兩湯浸握去水和為圓梧桐子大每服三十圓多至百圓溫米飲下空心服之又治傷寒陰證身冷脈微手足厥逆或吐或痢或自汗不止或小便不禁不拘圓數宜併服之得身熱脈出

為度

附子理中圓治脾胃冷弱心腹疼痛嘔吐泄痢霍亂轉筋體冷微汗手足厥寒心下逆滿腹中雷鳴嘔噦不止飲食不進及一切沉寒痼冷並皆治之

附子

炮去皮  
臍

人參

乾薑

炮

甘草

白朮

各三兩

右為末煉蜜圓每兩作十圓每服一圓以水一盞化破煎七分空心稍熱服

震靈丹此丹不犯金石飛走有性之藥不僭不燥奪造化冲和之功大治男子真元衰憊五勞七傷臍腹冷疼肢體痠痛上盛下虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風癱緩手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦目暗耳聾口苦舌乾飲食無味心腎不足精滑夢遺膀胱疝墜小腸淋瀝夜多盜汗久瀉久痢嘔吐不食八風五痺一切沉寒痼冷服之如神及治婦人血氣不足崩漏虛損帶下久冷胎臟無子服之無不愈者

禹餘糧

火煨醋焙不計遍次以手摺得碎炒

丁頭代赭石

如禹餘糧製同

紫石英

赤石脂

已上四味並作小塊入瓦罐內鹽泥固濟候乾用炭十斤

煨通紅火盡為度入地坑埋出火毒二宿

的乳香

別研

沒藥

去沙各研

五靈脂

去沙石研各二兩

朱砂

水飛過一兩

右為末以糯米為糊圓如小雞頭大曬乾出光每一粒空心溫酒下冷水亦可常服鎮心神駐顏色溫脾腎理腰膝除尸疰蠱毒辟鬼魅邪癘久服輕身漸入



仙道忌猪羊血恐減藥力婦人醋湯下孕婦不可服  
極有神效不可盡述

來復丹此藥配類二氣均調陰陽奪天地冲和之氣乃  
水火既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛不交養  
心腎不升降上實下虛氣閉痰厥心腹冷痛臟腑虛滑  
不問男女老幼危急之證但有胃氣無不獲安補損扶  
虛救陰助陽為效殊甚

硝石

一兩同硫黃並為末入定磬內以微火慢炒  
用柳枝子不住手攪令陰陽氣相入不可火

太過恐傷藥  
力再研極細

太陰玄精石

一兩  
研飛

青皮

去白  
二兩

陳皮

去白  
二兩

五靈脂

須擇五臺山者用  
水澄去沙石熬乾二兩

舶上硫黃

用透明不夾  
沙石者一兩

右用五靈脂青皮陳皮為末次入玄精石末及前硝

石硫黃末拌勻以好酒醋打糊圓豌豆大每服三十

粒空心粥飲吞下甚者五十粒小兒三五粒新生嬰

兒一粒小兒漫驚風或吐痢不止變成虛風搐搦者

非風也胃氣欲絕故也用五粒研碎米飲送下老人

伏暑迷悶紫蘇湯下婦人產後血逆上搶悶絕并惡  
露不止及赤白帶下並用醋湯下常服和陰陽益精  
神散腰腎陰濕止腹脇冷疼立見神效應諸疾不辨  
陰陽證者並宜服之靈異不可具記

養正丹却邪輔正助陽接真治元氣虛虧陰邪交蕩正  
氣乖常上盛下虛氣不升降呼吸不足頭旋氣短心神  
怯弱夢寐驚悸遍體盜汗腹痛腰疼或虛煩狂言口乾  
上喘胸胃吐食霍亂轉筋咳逆不定又治中風涎潮不

省人事陽氣欲脫四肢厥冷如傷寒陰盛自汗唇青脈沉最宜服之及婦人產後血氣身熱月候不均帶下腹痛悉能治療常服濟心火強腎水進飲食

水銀

黑錫

去沙淨秤與水銀結沙子

硫黃

研細

朱砂

研細各一兩

右用黑盞一隻火上鎔黑鉛成汁次下水銀以柳枝子攪勻次下朱砂攪令不見星子放下少時方入硫黃末急攪成汁和勻如有焰以醋洒之候冷取出研

如粉極細用糯米粉煮糊圓菜豆大每服二十粒加至三十粒鹽湯下此藥升降陰陽既濟心腎空心棗湯送下神效不可具述

玉華白丹清上實下助養根元扶衰救危補益臟腑治五勞七傷夜多盜汗肺痿虛損久嗽上喘霍亂轉筋六脈沉伏唇口青黑腹脇刺痛大腸不固小便滑數夢中遺泄肌肉瘦瘁目暗耳鳴胃虛食減久瘡久痢積寒痼冷諸藥不愈者服之如神

白石脂

淨无閤起火煨紅研細水飛半兩

鍾乳粉

煉成者一兩

陽起石

用甘鍋盛於大火中煨令通紅取出酒淬放在陰地上令乾不可燠半兩

左顧牡蠣

七次洗用韭菜搗鹽泥固濟火煨放冷取白者秤半兩

右各細研如粉拌和作一處令勻研一二日以糯米

粉煮糊圓如雞頭大入地坑出火毒一宿每服一粒

空心濃煎人參湯放冷送下熟水亦可常服溫平不

僭不燥澤肌悅色祛除舊患婦人久無妊者以當歸

熟地黄浸酒下便有符合造化之妙或久冷崩帶虛

損臍腹撮痛艾醋湯下服畢以少白粥壓之忌猪羊  
血菜豆粉恐解藥力尤治久患腸風臟毒

金鎖正元丹治真氣不足元臟虛弱四肢倦怠百節痠  
疼頭昏眩痛目暗耳鳴面色黃黑鬢髮脫落頭皮腫痒  
精神昏困手足多冷心胸痞悶繞臍切痛膝脛痠疼不  
能久立或膝弱隱痛步履艱難腰背拘急不得俯仰腹  
痛氣刺兩脇虛脹水穀不消大便不調嘔逆惡心飲食  
減少恍惚多忘氣促喘之夜多異夢心忪盜汗小便滑

數遺精白濁一切元臟虛冷皆治之

五倍子

四兩

巴戟

去心  
十三兩

茯苓

四兩

葫蘆巴

炒一  
半斤

補骨脂

酒炒  
五兩

肉蓯蓉

洗焙  
半斤

龍骨

朱砂

別研各  
一兩半

右為末入研藥令勻酒糊圓梧桐子大每服十五圓  
至二十圓空心食前溫酒吞下鹽湯亦可

四柱散治丈夫元臟氣虛真陽耗散兩耳常鳴臍腹冷  
痛頭旋目暈四肢倦怠小便滑數洩瀉不止凡臟氣虛  
弱者悉宜服之



木香

濕紙  
裹煨

茯苓

附子

炮去  
皮臍

人參

各一  
兩

右剉散生薑二片棗子一枚鹽少許煎空心食前服

薑附湯治同上

方見中寒類

斂陽丹治諸虛不足心腎不安氣弱頭暈自汗力倦陽氣不斂安神益志順氣調榮甚妙

靈砂

鍾乳

各研取  
末二兩

金鈴子

蒸熟  
去皮核

沉香

鎊

木香

附子

炮去  
臍

葫蘆巴

酒浸  
炒

陽起石

研細  
水飛

破故紙

酒浸  
炒

金匱要略卷八  
船上的香

炒

肉豆蔻

麪裹煨  
一兩

鹿茸

酒炙

菰蓉

酒洗

牛膝

酒浸  
去蘆

巴戟

去心  
各一兩

肉桂

半兩

當歸頭

一兩

右為末研和令勻酒煮糯米糊圓梧桐子大日乾每服三十圓空心棗湯下鹽湯或溫酒亦可

沉附湯治上盛下虛氣不升降陰陽不和胸膈痞滿飲食不進肢節痛倦

附子

炮去皮  
臍一兩

沉香

剉分  
半兩

右剉散分作三服水二盞薑十片煎至八分食前溫服

者附湯治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃耆

去蘆  
蜜炙

附子

炮去皮臍

右等分剉散每服四錢水二盞薑十片煎不拘時服  
參附湯治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈但  
是陽虛氣弱之證並宜服之

人參

半兩

附子

炮去皮  
臍一兩

右判散分作三服水二盞薑十片煎食前溫服

茸附湯治精血俱虛榮衛耗損潮熱自汗怔忡驚悸肢體倦怠但是一切虛弱之證悉宜服之

鹿茸

去毛酒  
蒸一兩

附子

炮去皮  
臍一兩

右判散分作四服水二盞生薑十片煎至八分去滓食前溫服

桂附湯治虛汗不止及體虛失血大效

交趾桂

一兩去  
麋皮

綿附子

一枝  
炮去皮臍

右劉散每服三錢水二盞薑三片棗二枚煎食前溫服

元陽秋石丹治羸弱久嗽針灸不效頭眩腹脹喘滿積年腫滿年少色慾過度未老眼昏膝疼遺泄白濁腰背時痛服之真還元衛生之寶

如竹器損以竹補之  
金器損以金補之

陰煉法小便三五石夏月雖腐敗亦堪用分置大盆中以新水一半以上相和旋轉攪百匝放令澄清辟去清者只留濁脚又以新水同攪水多為妙又澄去

清者直候無臭氣再研以乳男子乳和如膏烈日中  
暴乾如此九度仍須待好日色乃和蓋假太陽氣也  
第九度即圓之如梧桐子大暴乾每服三十圓溫酒  
下

陽煉法小便不計多少大約兩桶為一擔先以清水  
搗好皂角濃汁以布絞去滓每小便一桶入皂角汁  
一盞用竹篦急攪令百餘遭乃止直候小便澄清白  
濁皆碇乃止徐辟去清水不用只取濁脚併作一桶

又用竹篦子攪百餘匝更候澄清又辟去清者不用  
凡十數擔不過取得濃脚一二斗其小便須先以布  
濾去滓物取得濃汁入淨鍋內熬乾刮下搗碎再入  
鍋以清湯煮令化乃於筲箕內布筋紙兩重傾入紙  
筲箕內丁淋過取淋下清汁再入鍋熬乾又用湯煮  
化再依前法丁淋如熬乾色未潔白更准前丁淋直  
候色如霜雪即止乃入固濟沙合內歇口火煨成汁  
傾出如藥生成過更煨一兩遍候瑩白玉色即止細

研入沙合內固濟頂火四兩養七晝夜久養火尤善  
再研每服二錢空心溫水下或酒棗肉為圓如梧桐  
子大每服三十圓亦得空心服陽煉陰煉日午各一  
服 又名還元丹咳嗽羸瘠針灸不效服此立愈常  
病顛眩腹鼓久之漸加喘滿經年垂困服此有驗皆  
只是火煉者又傳陰煉法云須得二法相兼其藥能  
洞入骨體無所不至非惟治疾可以常服有功無毒  
火煉秋石人皆能之煎煉時大作爐鼎煎煉數日臭



達四隣此法極費力只一小鍋便可煉體如金石永不暴潤與常法功力不侔久病人只數服極為神效實能再生人也

灸法腎與膀胱俱虛灸腎腧伯壯穴在對臍兩邊向後夾脊相去各一寸五分兼治便濁失精五臟虛勞瘕冷小腹弦急

夢泄精三陰交二七壯夢斷神良穴在內踝上大脈並四指是

諸虛極灸膏肓腧氣海穴壯數愈多愈妙

五痿

加味四斤圓治腎熱肝虛熱淫於內致筋骨痿弱自不勝持起居須人足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不生氣力諸虛不足

菰蓉

酒浸

牛膝

酒浸

天麻

木瓜乾

鹿茸

燎去毛切酥炙

熟地黄

五味子

酒浸

兔絲子

酒浸

研別

右為末煉蜜圓如梧子大每服五十圓溫酒米飲食  
前任下一法不用五味子有杜仲

麋角圓治五癢皮緩毛痺血脈枯槁肌肉薄著筋骨羸  
弱飲食不滋庶事不興四肢無力爪枯髮落眼昏唇燥  
疲倦不能支持

麋角

鎰一斤重  
酒浸一宿

大附子

生去皮臍  
一兩半

熟地黄

四兩

右用大麥米二升以一半籍底以一半在上以二布  
中隔覆炊一日取出藥與麥別焙乾為末以浸藥酒

添清酒煮麥粉為糊搜和得所杵三千下圓如梧子  
大每服五十圓溫酒或米湯下食前服

芎桂散治四肢疼痛軟弱行履不便

川烏頭

二兩切作片水浸一宿切作筭子條更以  
米湯浸一宿不洗日乾麴炒微赤為度乾

了  
秤

川芎

兩半

桂心

一兩

甘草

炙

乾薑

炙  
各一分

右為末每服二錢溫鹽酒調下日三服

藿香養胃湯治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由陽

明虛宗筋無所養遂成痿躄

藿香

白朮

白茯苓

神麴

炒

烏藥

去木

縮砂仁

薏苡仁

炒

半夏麴

人參

各半兩

萆澄茄

甘草

各三錢半

各三錢半

右判散每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚同煎七分去滓不以時服

積熱

三黃圓治三焦積熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱

氣上衝口苦唇咽喉腫痛痰涎壅滯眼赤睛疼及大便秘澁或下鮮血

大黃

酒蒸

黃連

去鬚

黃芩

各等分

右為末煉蜜圓梧桐子大每服五十圓不拘時熟水下臟腑壅實可加圓數以利為度

荊黃湯治風熱結滯或生瘡癰

荊芥

四兩

大黃

一兩

右剉散每服三錢水一盞半煎空心服

涼膈散治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利煩燥多渴腸胃秘澁便溺不利一切風熱並能治之

連翹

四兩

甘草

川大黃

朴硝

各二兩

薄荷

去梗

黃芩

山梔子仁

各一兩

右判散每服三錢竹葉七片蜜少許煎食後服為末用薄荷湯調亦可

洗心散治風壅涎盛心經積熱口苦唇燥眼澁多淚大便秘結小便赤澁

白朮

一兩半

麻黃

和節

當歸

去苗洗

荊芥穗

芍藥

甘草

大黃

麩裹煨去麩切焙各六兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片薄荷葉七皮

煎服為末茶清調亦可

八正散治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大渴引飲心忪面熱煩燥不寧目赤睛疼唇焦鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛又治小便赤澁或癃閉不通及熱淋血淋



車前子

瞿麥

扁畜

或用薄荷代

白滑石

甘草

梔子仁

木通

去皮節

大黃

各半斤

右剉散每服三錢水一盞半用燈心十莖煎食後臨卧溫服小兒量力少與之或加麥門冬去心尤妙

甘露飲治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口氣齒齲腫爛時出膿血目臉垂重常欲合閉或即饑煩不欲飲食及赤目腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發未發皆可服之又療脾胃受濕瘀熱在裏或醉飽房勞

濕熱相搏致生疸病身面皆黃肢體微腫胸滿氣短大便不調小便黃澁或時身熱並皆治之

枇杷葉

去毛

乾熟地黄

天門冬

去心

山茵陳

枳殼

去穰炒

石斛

去蘆

甘草

黃芩

生乾地黄

麥門冬

去心

右等分剉散每服二錢水一盞煎食後臨卧溫服小兒一服作兩服仍量歲數加減

消毒犀角飲治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅

急眼赤臉腫腮項結核癰腫毒聚偏身風癩瘡毒赤瘤  
及瘡疹已出未出不能快透並皆治療小兒疹痘欲出  
及已出熱未解急進此藥三四服快透消毒應手神效

防風

二兩

鼠粘子

炒

一斤

荊芥穗

八兩

甘草

半斤

右剉散每服三錢水一盞煎食後溫服

青金丹清心解熱除潮治譫語舌生白胎痰盛氣壅煩  
渴引飲及時行熱疫發熱如火連日不愈或熱極生風  
大人小兒均可服

天門冬

去心

麥門冬

各一兩

天麻

二分

全蝎

大者五箇

牙硝

二錢

天竺黃

二分

硼砂

一錢

雄黃

一錢

紫粉

四錢

白附子

二分

辰砂

一錢

水粉

一兩

片腦子

半錢

生麝香

半錢

金銀箔

各十片

右另研腦麝辰砂水粉金銀箔同前藥末入白麴二兩水圓以靛花為衣如筋頭大每圓用麥門冬生地黃燈心薄荷煎湯磨化服合時加甘草人參尤妙

薄荷煎治口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛

薄荷

一斤取頭末  
用二兩半

腦子

半錢  
別研

川芎

半兩取  
末二錢

甘草

半兩取末  
二錢半

縮砂仁

半兩取  
末二錢

右和勻煉蜜成劑任意嚼嚥一方無腦子有桔梗

玄明粉治邪熱所干膈土氣滯五臟秘澀

右以朴硝煎過澄濾五七遍至夜於星月下露至天明自然結作青白塊子用甕罐子按實於炭火內從慢至緊自然成汁煎沸直候不響再加頂火一煨便取出於淨地上倒下用盆合蓋了以去火毒然後研

為細末每二斤入甘草生熟二兩為末一處攪勻臨卧酌量用之或一錢二錢以桃花煎湯或葱白湯下朴硝性本寒燒過性溫無毒

天竺黃散治臟腑積熱煩燥多渴口舌頰生瘡咽喉腫痛目赤鼻衄丹瘤結核癰瘡腫痛上壅痰喘伏暑燥熱瘡疹

山梔子

去殼

連翹

各三錢

甘草

三兩二錢

荏荑根

一兩六錢

雄黃

雞冠色者半錢

天竺黃

五錢

鬱金

用皂角水煮切片焙乾三錢

右為末每服一錢食後臨卧汲新水調下妙凡積熱  
病服之胸次頓爽或溏痢瘡疾服之厚痂成片自落

神芎圓治諸熱

方見頭痛類

四順清涼飲治血脈壅實腑臟生熱頰赤多渴五心煩  
燥睡卧不寧四肢抽掣及因飲食不時寒溫失度血氣  
不理腸胃不調或溫壯連滯欲成伏熱不歇欲發風癰  
又治風熱結核頭面瘡癰目赤咽痛瘡疹餘毒一切壅  
滯並宜服

大黃

米下蒸切焙

赤芍藥

當歸

去蘆

甘草

各等分

右判散每服三錢水一盞半煎食後臨卧溫服小兒量大小虛實加減微瀉利為度加荊芥穗尤妙

大三黃圓治三焦脹熱咽喉腫閉心膈煩燥小便赤澀口舌生瘡目赤睛疼燥渴心煩齒痛

大柏皮

黃連

山豆根

黃芩

各四錢

滑石

二錢

黃藥

四錢

鵬砂

二錢

腦子

麝香

甘草

各一錢

百草霜

四錢



右為末新汲井花水圓如小指頭大每服一圓入口  
噙化旋旋嚥下

解毒雄黃圓取積下熱去風毒

雄黃

研飛

川鬱金

各一分

巴豆

十四個  
去油

右為末稀水麪糊圓或水圓如麻子大每服五圓加  
至七圓熱茶清下裏實用此喉閉以熱茶清調灌下  
牛黃涼膈圓治上焦壅熱口乾咽痛煩燥涎潮

馬牙硝

寒水石

煨

硬石膏

各二兩

甘草

炙一兩

紫石英

半兩  
研飛

牛黃

腦子

麝香

各一兩

牛膽南星

三分

右為末煉蜜圓每兩作四十圓每服一圓溫薄荷人

參湯調下

防風通聖散治一切風熱鬱結氣血壅滯筋脈拘攣手足麻痺頭痛昏眩腰脊強痛口苦舌乾咽嗑不利胸膈痞塞咳嗽喘滿腸胃燥澁大小便秘難中風暴痞不語風熱瘡疥并酒熱毒小兒熱甚驚風並宜服之

方見風  
科熱證

類

灸法治胃中熱病灸三里三十壯穴在膝下三寸

心恙

熱證朱砂圓鎮心神化痰涎退潮熱利咽膈止煩渴

鐵粉

天竺黃

各一兩

金銀箔

各二十片

人參

二錢

腦子

半錢

生麝香

一錢

輕粉

二錢

真犀角

二錢

海金砂

一兩

朱砂

五錢

右為末水圓朱砂為衣共圓作六百圓每一圓至五

圓痰盛潮熱薄荷沙糖生薑自然汁井水下狂言譫語涎壅膈上地龍三兩薄荷及沙糖水研心神不寧金銀箔薄荷湯下

洗心散治心神煩燥涎壅咽乾口苦多渴

方見積熱類

澄心湯治心受積熱譫言發狂逾牆上屋

大黃

黃芩

黃連

各五錢

右判散每服四錢水一盞半煎服

甘遂散治癰瘤及婦女心風血邪

右以甘遂一錢為末用猪心取三管血三條和甘遂多少和之將心批作兩片入在內再合線縛定外用皮紙裹濕慢火煨熟不可焦過取藥細碾入辰砂末一錢和勻分作四圓每服一圓將所煨猪心煎湯化下再服別用猪心亦可過半日大便下惡物後調和胃氣凡此病乍作乍醒者甦不食迷癡者死

辰砂妙香散治男子婦人心氣不足志意不定驚悸恐怖悲憂慘憾虛煩少睡喜怒不常夜多盜汗飲食無味

頭目昏眩

麝香

一錢  
別研

山藥

薑汁炙  
一兩

人參

半兩

木香

煨一  
兩半

茯苓

不焙

茯苓

去皮  
不焙

黃耆

各一  
兩

桔梗

半兩

甘草

炙  
半兩

遠志

去心薑汁  
炒一兩

辰砂

三錢  
別研

右為末每服二錢溫酒調不以時候

虛證引神歸舍丹治心氣亦治心風

大天南星

刮去皮取心  
秤一兩生用

附子

一枚重七錢以  
上者炮去皮臍

朱砂

一兩  
水飛

右為末用猪心血圓梧子大如不稠粘入麪糊少許  
煎忘憂草根湯下

茯神圓治心虛或癲或疼

附子

大者一枚作罌入塊粒朱砂半兩依舊  
用元物塞之以茯神和麪作劑通裏煨

右為末豬心血為圓人參湯下

驚氣圓治驚憂積氣心受風邪發則牙關緊急涎潮昏  
塞醒則精神若癡

附子

炮去  
皮臍

南木香

白僵蚕

炒

花蛇

酒浸  
炙去

皮  
骨

橘皮

麻黃

去節  
各半兩

乾蝎

去毒  
一分

紫蘇子

炒  
一兩

天南星

洗浸薄切片薑  
汁浸一夕半兩

朱砂

一分  
留少

許為

衣

右為末入研腦子麝香少許同研勻煉蜜圓如龍眼  
大用少朱砂為衣每服一圓金銀薄荷湯化下溫酒  
亦可

鎮心圓治心氣不足老人虛人及用心過度者心脈虛  
弱而心恙並宜服之



右用大附子一箇去皮臍切作片子疎絹袋盛用地黃自然汁一大升銀石器中慢火熬候地黃汁將盡取出附子曬乾為末再入餘地黃汁研成劑圓如菉豆大每服三十圓米飲下若病二三十年者只兩箇附子可較二三年者一箇附子較矣

通治鐵粉散治顛狂譫語亂說神祟不避親疎登高履險或歌或笑裸體不飲食數日昏不知人及風證狂怒或如醉如癡

顆塊大朱砂

一兩 另研

紅明琥珀

一兩 另研

大南星

二兩

圓白半夏

二兩

白礬

煨 五錢

真鐵粉

白附子

各二兩

大川烏

生去皮臍 一兩半

羌活

二兩半

全蝎

五十箇

真金箔

三十片

殭蠶

一兩 去絲

嘴

右為末每服四錢生薑四兩淨洗取自然汁溫煖調服如不任辣味加溫水少許服之立效

十四友圓補諸虛不足益血收斂心氣治怔忡不寧精

神昏倦睡卧不安

柏子仁

別研

遠志

去心酒浸蒸炒

酸棗仁

炒香

紫石英

明亮者

熟乾地黄

洗

川當歸

洗

白茯苓

去皮

茯神

去皮

人參

去蘆

黃耆

蜜炙

阿膠

蚌粉炒各

一兩

肉桂

去麋皮各一兩

龍齒

二兩

辰砂

半兩另研

右為末煉蜜圓如梧子大每服三四十圓棗湯食後

臨卧服舊有患心疾怔忡健忘夢寐恍惚多不得睡

異狀無不有心藥無不服未能收效蓋此疾本憂愁

思慮耗心血而得之今欲安心當用當歸地黃等滋  
養心血若更服發散藥如菖蒲之類心氣愈散必收  
斂之始見功效緣用心過而成此疾也服之大覺有  
神效

寧志圓好朱砂一兩將熟絹一小片包裹以線扎定豬  
心一枚竹刀子切破不得犯鐵用紙拭去血入朱砂  
包子於豬心內却用麻線縛合豬心又以甜筍殼再裹  
了麻皮扎定無灰酒二升入砂罐子或銀器內煮酒盡

為度去線并筭殼取朱砂別研將猪心竹刀細切砂盆  
內研令爛却入後藥末并朱砂棗肉為圓留少朱砂為  
衣藥末須隔日碾下棗肉於煮猪心日絕早煮熟剝去  
皮核取肉四兩用患心風服此一料其病頓減

人參

白茯苓

當歸

洗去土  
及蘆

石菖蒲

乳香

別研

酸棗仁

用五兩湯浸去皮可剝半兩  
用仁炒令赤香熟為度各半

重兩

右為末和圓如梧子大以留下朱砂為衣每服五十

圓人參湯下

抱膽圓治男子婦人一切癲癇風狂或因驚恐怖畏所致者及婦人產後血虛驚氣入心并室女經脈通行驚邪蘊結頓服此累曾經效

水銀

二兩

朱砂

一兩  
細研

黑鉛

一兩  
半

乳香

一兩  
細研

右將黑鉛入銚子內下水銀結成砂子次下朱砂滴乳乘熱用柳木搥研勻圓如雞頭大每服一圓空心井花水吞下病者得睡切莫驚動覺來即安再一圓

可除根

一醉散治心恙

無灰酒

二碗

真麻油

四兩

右和勻用楊柳枝二十條逐條攪一二百下換遍柳條直候油酒相入如膏煎至七分椀狂者強灌之令熟睡或吐或不吐覺來即醒

又方蕊珠圓

大猪心

一枚  
取血

大朱砂

二兩  
為末

青靛花

一匙

右先將青靛花同猪心血一處同研次以朱砂末共  
圓如梧子大每服二十圓茶酒下不拘時甚者不過  
三服

飲盆散治顛狂可畏數年不愈多因驚憂得之痰涎留  
瘀心竅

蟬肚鬱金

七兩真蜀  
川來者

明礬

三兩

右為末薄糊為圓如梧子大每服五十圓湯水任服  
初服覺心胸間有物脫去神氣洒然再服稍甦多服



此藥大能去痰安平必矣

朱雀圓治心神不定恍惚不樂火不下降時復振跳常服消陰養火全心氣

茯神

二兩  
去皮

沉香

半兩

右為末煉蜜圓如小豆大每服三十圓食後人參湯下

陳艾湯治盜汗只自心頭出者名曰心汗

茯苓

二兩半

右為末每服二錢濃煎艾湯調下

歸神丹治一切驚憂思慮恍惚作事多忘心氣不足癲癇狂亂及大病後心虛神不守舍久服養神思益眼力

顆塊大朱砂

二兩入猪心內燈心纏縛用無灰酒蒸二炊久取出另研

金箔

二十片另研

真金箔

二十片別研

深紅琥珀

一兩別研

酸棗仁

去殼二兩

大遠志

取淨皮薑汁拌炒一兩

白茯神

去木二兩

羅參

二兩

大當歸

去毛二兩

龍齒

一兩

右為末酒煮稀糊圓如梧子大每服二九圓至三九圓去心麥門冬湯下癲癇甚至者乳香人參湯下夜寢不寐或多亂夢炒酸棗仁湯下

平補鎮心丹治丈夫婦人心氣不足志意不定神情恍惚夜多異夢忪悸煩鬱及腎氣傷敗血少氣多四肢倦怠足麻酸疼睡卧不穩夢寐遺精時有白濁漸至羸弱

酸棗仁

去皮隔紙微炒二錢半

車前子

去砂土碾破一兩二錢半

白茯苓

去皮

五味子

去枝梗一兩二錢半

熟地黄

洗酒蒸

天門冬

去心

遠志

去心甘草水煮

山藥

洗淨薑汁製各一兩半

茯神

去皮

麥門冬

去心

肉桂

不見火各一兩二錢半

人參

五錢

龍齒

一兩半

朱砂

細研半兩為衣

右為末煉蜜圓如梧子大每服三十圓空心飯飲下  
溫酒亦可加至五十圓常服益精髓養氣血悅顏色  
獨效苦丁香散治忽患心疾癲狂不止得之驚憂之極  
痰氣上犯心包當伐其源

右以苦丁香即瓜蒂半兩為末每服一錢重井花水調滿一盞投之得大吐之後熟睡勿令人驚起凡吐能令人目翻吐時令閉雙目或不省人事則令人以手密掩之信乎深痼之疾必投瞑眩之藥吐不止以生麝香少許溫湯調即解

灸法狂癇不識人癲病眩亂灸百會九壯 狂邪鬼語灸天憑九壯其穴在頸大筋前曲頰下扶突後動應手陷中是 狂言恍惚灸天樞百壯其穴去育脢一

寸半直臍傍二寸 狂癇哭泣灸手逆注三十壯穴  
在左右手腕後六寸 癲狂風癇吐舌灸胃脘百壯  
不針 狂邪發無常被髮大喚欲殺人不避水火及  
狂言妄語灸間使參十壯穴在腕後五寸臂上兩骨  
間 狂走喜怒悲泣灸臣覺穴隨年壯穴在背上夾  
內側反手所不及者骨芒穴上捻之痛者是也 鬼  
魅灸入髮一寸百壯 狐魅合手大指縛指灸合間  
參七壯當狐鳴即瘥

卒狂言鬼語以帶急合縛兩手大指便灸左右脇下  
對屈肋頭兩處各七壯須臾鬼自道姓名乞去徐徐  
問之乃解其手 卒中邪魅恍惚振噤灸鼻下人中  
及兩手足大指爪甲本令艾圓半在爪上半在肉上  
各七壯不止十四壯艾炷如雀糞大 卒狂鬼語針  
其足大拇指爪甲下入少許即止

怔忡

益榮湯治思慮過制耗傷心血心帝無輔怔忡恍惚善

悲憂少顏色夜多不寐小便或濁

當歸

去蘆酒浸

黃耆

去蘆

小草

酸棗仁

炒去殼

柏子仁

炒

麥門冬

去心

茯神

去木

白芍藥

紫石英

研各一兩

木香

不見火

人參

甘草

各半兩

右剉散每服四錢生薑五片棗一枚煎不以時溫服

龍齒丹治心血虛寒怔忡不已痰多恍惚

龍齒

附子

炮去皮臍切片薑汁浸一宿



遠志

去心甘  
草水煮

酸棗仁

炒去殼  
別研

當歸

去蘆  
酒浸

官桂

不見火

琥珀

別研

南星

剉薑汁浸一宿  
各一兩

木香

不見火

沉香

別研

紫石英

煨醋淬  
七次

熟地黄

酒蒸焙  
各半兩

右為末煉蜜圓如梧子大朱砂為衣每服五十圓不  
拘時候棗湯吞下

茯苓飲子治痰飲蓄於心胃怔忡不已

赤茯苓

去皮

半夏

湯炮  
七次

茯神

去木

麥門冬

去心

橘皮

去白 各一兩

沉香

不見火

甘草

炙

檳榔

各半 兩

右剉散每服三錢薑五片煎不拘時候溫服

排風湯治風虛冷濕閉塞諸經怔忡

方見風科通治類  
加酸棗仁一撮煎

加味壽星圓治驚憂思慮氣結成痰留蓄心胞怔忡驚

惕痰逆惡心睡卧不安

方見風科通治類

棗肉靈砂專治虛人夜不得睡夢中驚魘自汗忪悸

靈砂

二分 研

人參

半分

酸棗仁肉

一分

右為末棗肉圓臨卧時棗湯吞下五七粒

薑朮湯治虛證停飲怔忡

白薑

生

白朮

茯苓

半夏麴

各半兩

辣桂

甘草

炙各一分

右劉散每服三錢水一盞生薑三片紅棗一枚煎溫服不拘時候

五苓散治水氣心下怔忡

方見傷暑類

驚悸

十味溫膽湯治心膽虛怯觸事易驚夢寐不祥異象感

或遂致心驚膽懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短  
氣悸乏或復自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧  
不安

半夏

湯洗  
七次

枳實

去穰切  
麩炒

陳皮

去白  
各三兩

白茯苓

去皮  
兩半

酸棗仁

微炒

大遠志

去心甘草水煮  
薑汁炒一兩

北五味子

熟地黃

切  
酒炒

條參

各一兩

粉草

五錢

右判散每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎不以

時服

遠志圓治因事有所大驚夢寐不祥登高陟險神魂不安驚悸恐怯

遠志

去心薑汁淹

石菖蒲

各二錢

茯神

去皮木

茯苓

人參

龍齒

各一兩

右為末煉蜜圓如梧子大辰砂為衣每服七十圓食後臨卧熟水下

十四友圓治驚悸不寧

驚氣圓治挾風驚懾

同上方並見心恙類

加味四七湯治心氣鬱滯豁痰散驚

半夏

製二兩半

茯苓

厚樸

各兩半薑汁炒

茯神

紫蘇葉

各一兩

遠志

薑汁炒溫取肉焙乾

甘草

炙各半兩

右剉散每服四錢薑七片石菖蒲半寸棗二枚煎服

疰痹

還魂湯治精神不全心志多恐遂為邪鬼所擊或復附著奄忽氣絕無復覺知或謔言罵詈如醉如狂人有起心先知其肇其狀萬端不可槩舉及卒心腹脹滿吐利

不行如乾霍亂狀世所謂衝惡是也或已死口噤不開  
去齒下湯或湯入口不下者分病人髮左右捉踏肩引  
之藥下復增取盡二升須臾立甦

杏仁

去皮尖  
一百五粒

甘草

桂

去麋皮  
各一兩

麻黃

去節洗  
一兩半

右剉散每服四大錢水一盞半煎不以時服

桃奴圓治心氣虛有熱恍惚不常言語錯亂尸疰客忤  
厭夢不祥小兒驚癇並宜服之

桃奴

七枚別研為末

辰砂

半兩別研

桃仁

十四枚去皮麩炒別研

生玳瑁

一兩別研

麝香

一分別研

牛黃

一分別研損

龍腦

一分別研

雄黃

用桃葉煮水研飛取二分

黑犀

石上以水磨澄去水取細末半兩

安息香

一兩以無灰酒斟酌多少研飛去沙上銀器中入桃仁琥珀焚成膏

真琥珀

別研三分

右為末和入前膏圓如雞頭大陰乾密器封閉淨室

安置煎人參湯研下一圓食後臨卧服

蘇合香圓治卒中惡忤症


方見中氣類



灸法治飛尸遁尸寒尸喪尸尸疰其狀腹痛脹急不得  
息氣上衝心胸傍攻兩脇或羸塊踊起或牽引腰背  
灸乳後三寸男左女右可二十七壯不止者多其壯數  
取愈止又灸兩大拇指頭七壯

一切疰無新久先仰卧灸兩乳邊斜下三寸第三肋  
間隨年壯可至三百壯又治諸氣神良一名疰市  
五毒疰不能食灸心下三寸胃管穴十壯

水疰口中涌水乃肺來乘腎食後吐水灸肺腧九壯



世醫得效方卷八